




# STEALTH - LYFTBUREN



- 470 mm tandade rullskär - hydrauliskt manövrerad djupjustering
- Pinnavstånd kan justeras till mellan 450 och 550 mm
- Hydraulisk djupreglering
- 700 mm ramhöjd
- Arbetsdjup max 300 mm
- 3,00 - 4,00 helmodeller: Trepunktsfäste med kat. 3-naglar och kat. 2-avstånd.
- 4,00 - 6,00 fällbara modeller: Trepunktsfäste med kat. 3/4-naglar och kat. 3-avstånd.

## MASKINER

Arbetsbredd, m	Typ	Stenutlösning	Antal pinnar	Vikt, kg			
					Synkronvals 300/55	V-Profilvals Ø600 mm	Stjärnvals Ø450/Ø500 mm
					Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
3,00	Hel	Quick-Push	<sup>1*</sup> 5	1.500 - 2.050	64483-20	64480-20	64482-20
3,00	Hel	Quick-Push	<sup>1*</sup> 6	1.500 - 2.050	64483-21	64480-21	64482-21
3,00	Hel	Hydr. stenutlösning	<sup>1*</sup> 5	1.500 - 2.050	64483-25	64480-25	64482-25
3,00	Hel	Hydr. stenutlösning	<sup>1*</sup> 6	1.500 - 2.050	64483-26	64480-26	64482-26
3,50	Hel	Quick-Push	<sup>1*</sup> 6	2.000 - 2.370	64483-30	64480-30	64482-30
3,50	Hel	Quick-Push	<sup>1*</sup> 7	2.000 - 2.370	64483-31	64480-31	64482-31
3,50	Hel	Quick-Push	<sup>1*</sup> 8	2.000 - 2.370	64483-32	64480-32	64482-32
3,50	Hel	Hydr. stenutlösning	<sup>1*</sup> 6	2.000 - 2.370	64483-35	64480-35	64482-35
3,50	Hel	Hydr. stenutlösning	<sup>1*</sup> 7	2.000 - 2.370	64483-36	64480-36	64482-36
3,50	Hel	Hydr. stenutlösning	<sup>1*</sup> 8	2.000 - 2.370	64483-37	64480-37	64482-37
4,00	Hel	Quick-Push	<sup>1*</sup> 7	2.450 - 2.950	64483-70	64480-70	64482-70
4,00	Hel	Quick-Push	<sup>1*</sup> 8	2.450 - 2.950	64483-71	64480-71	64482-71
4,00	Hel	Quick-Push	<sup>1*</sup> 9	2.450 - 2.950	64483-72	64480-72	64482-72
4,00	Hel	Hydr. stenutlösning	<sup>1*</sup> 7	2.450 - 2.950	64483-75	64480-75	64482-75
4,00	Hel	Hydr. stenutlösning	<sup>1*</sup> 8	2.450 - 2.950	64483-76	64480-76	64482-76
4,00	Hel	Hydr. stenutlösning	<sup>1*</sup> 9	2.450 - 2.950	64483-77	64480-77	64482-77
4,00	Fällbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 7	2.890 - 3.670	64483-40	64480-40	64482-40
4,00	Fällbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 8	2.890 - 3.670	64483-41	64480-41	64482-41
4,00	Fällbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 9	2.890 - 3.670	64483-42	64480-42	64482-42
4,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	<sup>2*</sup> 7	2.890 - 3.670	64483-45	64480-45	64482-45
4,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	<sup>2*</sup> 8	2.890 - 3.670	64483-46	64480-46	64482-46
4,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	<sup>2*</sup> 9	2.890 - 3.670	64483-47	64480-47	64482-47
5,00	Fällbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 9	3.700 - 4.600	64483-50	64480-50	64482-50
5,00	Fällbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 10	3.700 - 4.600	64483-51	64480-51	64482-51
5,00	Fällbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 11	3.700 - 4.600	64483-52	64480-52	64482-52
5,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	<sup>2*</sup> 9	3.700 - 4.600	64483-55	64480-55	64482-55
5,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	<sup>2*</sup> 10	3.700 - 4.600	64483-56	64480-56	64482-56
5,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	<sup>2*</sup> 11	3.700 - 4.600	64483-57	64480-57	64482-57
6,00	Fällbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 11	4.700 - 5.600	64483-60	64480-60	64482-60
6,00	Fällbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 12	4.700 - 5.600	64483-61	64480-61	64482-61
6,00	Fällbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 13	4.700 - 5.600	64483-62	64480-62	64482-62
6,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	<sup>2*</sup> 11	4.700 - 5.600	64483-65	64480-65	64482-65
6,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	<sup>2*</sup> 12	4.700 - 5.600	64483-66	64480-66	64482-66
6,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	<sup>2*</sup> 13	4.700 - 5.600	64483-67	64480-67	64482-67

<sup>1\*</sup>Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag

<sup>2\*</sup>Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag

## STANDARDUTRUSTNING

- 470 mm tandade rullskär - hydrauliskt manövrerad djupjustering
- Stealth pinnar - 15 mm tjocka Hardox® 500 pinnar
- Easy-Draft hårdmetallspetsar med 120 mm breda vingar
- Pinnförlängning på 350 mm (monterad som standard)

## EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED belysning med kabel och kontakt, hela modeller	8	64509-01
LED belysning med kabel och kontakt, till hydrauliske modeller	3	64485-96
LED belysning komplett. med/kabel och kontakt f/hydr. model. m/monteringssats f/Multi-Seeder (förutsätts, att maskinen redan är monterad m/monteringssats för Multi-Seeder)	3	64485-97
En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	8	67055-74
Kat. 3 avstånd för trepunktsfäste (1.010 mm cc ) (Merpris)	-	64545-30
Bogseringssats t/eftermontering på fällbara modeller	-	64485-90
Pinne för eftermontering inkl. rullskär, Quick-Push stenutlösning, komplett. Ange serienummer vid beställning	80	64484-00
Pinne för eftermontering inkl. rullskär, Hydr. stenutlösning, komplett. Ange serienummer vid beställning	125	64484-01
120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000056TA
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)	-	645000054A
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000054TA
120 mm svetsad spets till Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	-	645000056SA
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Används endast för Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	-	645000083






# STEALTH - BOGSERAD



- 470 mm tandade rullskär - hydrauliskt manövrerad djupjustering
- Pinnavstånd kan justeras till mellan 450 och 550 mm
- Hydraulisk djupreglering
- 700 mm ramhöjd
- Arbetsdjup max 300 mm

## MASKINER

Arbetsbredd, m	Typ	Stenutlösning	Antal pinnar	  			
				Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	
4,00	Fällbar	Quick-Push	1*	7	64483-80	64480-80	64482-80
4,00	Fällbar	Quick-Push	1*	8	64483-81	64480-81	64482-81
4,00	Fällbar	Quick-Push	1*	9	64483-82	64480-82	64482-82
4,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	1*	7	64483-85	64480-85	64482-85
4,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	1*	8	64483-86	64480-86	64482-86
4,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	1*	9	64483-87	64480-87	64482-87
5,00	Fällbar	Quick-Push	1*	9	64483-90	64480-90	64482-90
5,00	Fällbar	Quick-Push	1*	10	64483-91	64480-91	64482-91
5,00	Fällbar	Quick-Push	1*	11	64483-92	64480-92	64482-92
5,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	1*	9	64483-95	64480-95	64482-95
5,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	1*	10	64483-96	64480-96	64482-96
5,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	1*	11	64483-97	64480-97	64482-97
6,00	Fällbar	Quick-Push	1*	11	64483-00	64480-00	64482-00
6,00	Fällbar	Quick-Push	1*	12	64483-01	64480-01	64482-01
6,00	Fällbar	Quick-Push	1*	13	64483-02	64480-02	64482-02
6,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	1*	11	64483-05	64480-05	64482-05
6,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	1*	12	64483-06	64480-06	64482-06
6,00	Fällbar	Hydr. stenutlösning	1*	13	64483-07	64480-07	64482-07

\*Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag

## STANDARDUTRUSTNING

- Stealth pinnar - 15 mm tjocka Hardox® 500 pinnar
- Easy-Draft hårdmetallspetsar med 120 mm breda vingar
- Pinnförlängning på 350 mm (monterad som standard)
- Hjulutrustning: 500/50x17.00 18 PLY
- Drag med dragögla:
  - 4,00 – 6,00 m: kat. 4 Ø51mm, art.nr. 630757112

## EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED belysning m/kabel och kontakt	29	3401951
Pinne för eftermontering inkl. rullskär, Quick-Push stenutlösning, komplett. Ange serienummer vid beställning	80	64484-00
Pinne för eftermontering inkl. rullskär, Hydr. stenutlösning, komplett Ange serienummer vid beställning	125	64484-01
120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000056TA
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)	-	645000054A
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000054TA
120 mm svetsad spets till Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	-	645000056SA
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Används endast för Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	-	645000083
Tryckluftbromsar komplett	18	63093-96
Hydrauliska bromsar, 1-krets	7	63093-94
Hydrauliska bromsar, 2-krets, <b>fabriksmonterat</b>	-	63093-95

# AVLUCKRINGSSÅDD - STEALTH



## RAPSUTRUSTNING - STEALTH

Monteringsats för Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Stealth.

En special utmatningsvals för raps/gödning är inkluderat i priset.

En av följande såmetoder skall väljas samt en av Multi-Seeder modellerna.



Radsådd före packvalsen

Skivskärssåning med 75 mm breda djuphållningshjul / packhjul. Placerat i 1 rad per pinne efter packvalsen.

Bredssåning före packvalsen

Arbetsbredd, m	Typ	Benämning	Antal pinnar	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
<b>LYFTBUREN</b>						
3,00	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	6	64485-01	64485-31	64485-61
3,00	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 <sup>*</sup> 6	64485-02	64485-32	64485-62
3,50	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	7	64485-05	64485-35	64485-65
3,50	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 <sup>*</sup> 7	64485-06	64485-36	64485-66
4,00	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	8	64485-09	64485-39	64485-69
4,00	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 <sup>*</sup> 8	64485-10	64485-40	64485-70
4,00	Fällbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 <sup>*</sup> 8	64485-13	64485-43	64485-73
5,00	Fällbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 <sup>*</sup> 10	64485-17	64485-47	64485-77
6,00	Fällbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 <sup>*</sup> 12	64485-21	64485-51	64485-81
<b>BOGSERAD</b>						
4,00	Fällbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 <sup>*/3*</sup> 8	64485-15	64485-45	64485-75
5,00	Fällbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 <sup>*/3*</sup> 10	64485-19	64485-49	64485-79
6,00	Fällbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 <sup>*/3*</sup> 12	64485-23	64485-53	64485-83
-	Hel	Plattform m/trappa. V/installation av en gödseltank rekommenderas 2. (Pris pr. st.)	-	64485-95	64485-95	64485-95
	Fällbar	Plattform med trappa	-	63099-50	63099-50	63099-50
		50 mm smala djup-packarhjul, anpassade till lerjord och vidhäftande jordtyper (inte anpassade till lättare jordtyper).	2 <sup>*</sup> -	0516898	0516898	0516898

<sup>1</sup>Om fler Multi-Seeder monteras m/Auto-Control., upp till 3 Multi-Seeder kan styras ifrån samma monitor i hytten (inte Front-Tank).

<sup>2</sup>Samma pris men artikelnumret måste anges vid beställning.

<sup>3</sup>4,00-6,00 bogserade modeller: Det går **INTE** att eftermontera skivskär på befintliga maskiner




## SNIGELGIFTSUTRUSTNING - STEALTH

Monteringsats för Multi-Seeder, modell Twin eller en extra Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Stealth.

En special utmatningsvals för snigelgift är inkluderat i priset

En av följande lösningarna skall väljas samt en av Multi-Seeder modellerna.



PLACERING AV SNIGELGIFT I RADER EFTER VALSEN ELLER DJUPHÅLLNINGSHJUL				
Arbetsbredd, m	Typ	Placering	Antal pinnar	Art.nr.
<b>LYFTBUREN</b>				
3,00	Hel	Raden efter packvals	6	64486-01
3,50	Hel	Raden efter packvals	7	64486-05
4,00	Hel	Raden efter packvals	8	64486-09
4,00	Fällbar	Raden efter packvals	8	64486-13
5,00	Fällbar	Raden efter packvals	10	64486-17
6,00	Fällbar	Raden efter packvals	12	64486-21
3,00	Hel	Raden efter djup-packarhjul	6	64486-02
3,50	Hel	Raden efter djup-packarhjul	7	64486-06
4,00	Hel	Raden efter djup-packarhjul	8	64486-10
4,00	Fällbar	Raden efter djup-packarhjul	8	64486-14
5,00	Fällbar	Raden efter djup-packarhjul	10	64486-18
6,00	Fällbar	Raden efter djup-packarhjul	12	64486-22
<b>BOGSERAD</b>				
4,00	Fällbar	Raden efter packvals	8	64486-15
5,00	Fällbar	Raden efter packvals	10	64486-19
6,00	Fällbar	Raden efter packvals	12	64486-23
4,00	Fällbar	Raden efter djup-packarhjul	8	64486-16
5,00	Fällbar	Raden efter djup-packarhjul	10	64486-20
6,00	Fällbar	Raden efter djup-packarhjul	12	64486-24

\*Om fler Multi-Seeder monteras m/Auto-Control., upp till 3 Multi-Seeder kan styras ifrån samma monitor i hytten (inte Front-Tank).

## GÖDNINGSUTRUSTNING - STEALTH

Monteringsfäste f/Multi-Seeder och Front-Tank, inkl. montering på en ny Stealth.  
Välj först en av följande lösningar och därefter välj en Multi-Seeder modell eller Front-Tank.



Multi-Seeder



Front-Tank

GÖDNINGSUTRUSTN. PLACERAR GÖDNING PRECIS EFTER PINNEN F/UPPBLANDING I 2-10CM					
Arbetsbredd, m	Typ	Benämning	Antal pinnar	Art.nr.	
<b>LYFTBUREN</b>					
3,00	Hel	Front-Tank	6	64486-40	
3,00	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	2*	6	64486-60
3,00	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 <sup>1/2</sup> *	6	64486-70
3,50	Hel	Front-Tank	7	64486-41	
3,50	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	2*	7	64486-61
3,50	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 <sup>1/2</sup> *	7	64486-71
4,00	Hel	Front-Tank	8	64486-42	
4,00	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 <sup>1/2</sup> *	8	64486-72
4,00	Fällbar	Front-Tank	8	64486-43	
5,00	Fällbar	Front-Tank	10	64486-45	
6,00	Fällbar	Front-Tank	12	64486-47	
<b>BOGSERAD</b>					
4,00	Fällbar	Front-Tank	8	64486-44	
5,00	Fällbar	Front-Tank	10	64486-46	
6,00	Fällbar	Front-Tank	12	64486-48	

<sup>1</sup>Om fler Multi-Seeder monteras m/Auto-Control., upp till 3 Multi-Seeder kan styras ifrån samma monitor i hytten (inte Front-Tank).

<sup>2</sup>Hydr. fläkten utrustas m/luftfördelare m/2 eller 3 utgångar och förser Multi-Seedern för både raps och/eller snigelgift m/luft.