


# TOP-STRIGLE - HALM



6,00 m Top-Strigle m/5 buller og 16 mm tænder



- Hydraulisk justering af angrebsvinkel er standard
- Den indbyrdes vinkel mellem bullerne justeres mekanisk via spindler (ikke for 5-bullede modeller).
- Dybdehjul placeret bagerst på Top-Striglen, dog ikke på 5-bullede modeller
- 16 mm strigletænder for effektiv udjævning af halmrester.
- Trepunktsophæng med kat. 3 nagler og kat. 2 afstand.

## MASKINER

### FRONTMONTERET TOP-STRIGLE HALM MED 16 MM TÆNDER

| Arbejdsbredde, m | Type           | Antal buller              | Antal tænder | Transportbredde, mm | Højde i transportstilling, mm | Kraftbehov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------|----------|------------|
| 3,00             | 1-leds fast    | 2-bullet <sup>1*</sup>    | 24           | 3.050               | 1.500                         | 85-105         | 400      | 67512-05   |
| 4,00             | 1-leds fast    | 2-bullet <sup>1*/3*</sup> | 32           | 4.050               | 1.500                         | 100-125        | 460      | 67512-10   |
| 4,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet <sup>2*</sup>    | 32           | 1.650               | 2.100                         | 100-125        | 710      | 67512-15   |
| 5,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet <sup>2*</sup>    | 40           | 1.650               | 2.600                         | 120-150        | 840      | 67512-20   |
| 6,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet <sup>2*</sup>    | 48           | 1.650               | 3.100                         | 130-170        | 960      | 67512-25   |
| 7,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet <sup>2*</sup>    | 56           | 1.650               | 3.600                         | 140-180        | 1.100    | 67512-27   |
| 8,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet <sup>2*</sup>    | 64           | 1.650               | 3.600                         | 160-200        | 1.240    | 67512-30   |
| 3,00             | 1-leds fast    | 4-bullet <sup>1*</sup>    | 36           | 3.050               | 1.500                         | 95-115         | 850      | 67517-05   |
| 4,00             | 1-leds fast    | 4-bullet <sup>1*/3*</sup> | 48           | 4.050               | 1.500                         | 110-135        | 1.050    | 67517-10   |
| 4,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 48           | 1.650               | 2.100                         | 110-135        | 1.480    | 67517-15   |
| 5,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 60           | 1.650               | 2.600                         | 130-155        | 1.660    | 67517-20   |
| 6,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 72           | 1.650               | 3.100                         | 155-180        | 1.850    | 67517-25   |
| 7,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 84           | 1.650               | 3.600                         | 160-200        | 2.050    | 67517-27   |
| 8,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 96           | 1.650               | 3.600                         | 180-210        | 2.280    | 67517-30   |

<sup>1\*</sup>Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>2\*</sup>Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>3\*</sup>Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.

### BAGMONTERET TOP-STRIGLE HALM MED 16 MM TÆNDER

| Arbejdsbredde, m | Type           | Antal buller              | Antal tænder | Transportbredde, mm | Højde i transportstilling, mm | Kraftbehov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------|----------|------------|
| 3,00             | 1-leds fast    | 2-bullet <sup>1*</sup>    | 24           | 3.050               | 1.500                         | 85-105         | 400      | 67522-05   |
| 4,00             | 1-leds fast    | 2-bullet <sup>1*/3*</sup> | 32           | 4.050               | 1.500                         | 100-125        | 460      | 67522-10   |
| 4,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet <sup>2*</sup>    | 32           | 1.650               | 2.100                         | 100-125        | 710      | 67522-15   |
| 5,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet <sup>2*</sup>    | 40           | 1.650               | 2.600                         | 120-150        | 840      | 67522-20   |
| 6,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet <sup>2*</sup>    | 48           | 1.650               | 3.100                         | 130-170        | 960      | 67522-25   |
| 7,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet <sup>2*</sup>    | 56           | 1.650               | 3.600                         | 140-180        | 1.100    | 67522-27   |
| 8,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet <sup>2*</sup>    | 64           | 1.650               | 3.600                         | 160-200        | 1.240    | 67522-30   |
| 3,00             | 1-leds fast    | 4-bullet <sup>1*</sup>    | 36           | 3.050               | 1.500                         | 95-115         | 450      | 67526-05   |
| 4,00             | 1-leds fast    | 4-bullet <sup>1*/3*</sup> | 48           | 4.050               | 1.500                         | 110-135        | 1.050    | 67526-10   |
| 4,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 48           | 1.650               | 2.100                         | 110-135        | 1.480    | 67526-15   |
| 5,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 60           | 1.650               | 2.600                         | 130-155        | 1.660    | 67526-20   |
| 6,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 72           | 1.650               | 3.100                         | 155-180        | 1.850    | 67526-25   |
| 7,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 84           | 1.650               | 3.600                         | 160-200        | 2.050    | 67526-27   |
| 8,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 96           | 1.650               | 3.600                         | 180-210        | 2.280    | 67526-30   |
| 8,00             | 3-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 96           | 3.000               | 2.770                         | 180-210        | -        | 67526-31   |
| 9,00             | 3-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 104          | 3.000               | 3.750                         | 190-240        | 2.510    | 67526-32   |
| 10,00            | 3-leds foldbar | 4-bullet <sup>2*</sup>    | 120          | 3.000               | 3.750                         | 200-260        | 2.740    | 67526-34   |
| 3,00             | 1-leds fast    | 5-bullet <sup>1*</sup>    | 36           | 3.050               | 1.500                         | 95-115         | 930      | 67518-05   |
| 4,00             | 1-leds fast    | 5-bullet <sup>1*/3*</sup> | 48           | 4.050               | 1.500                         | 110-135        | 1.170    | 67518-10   |
| 4,00             | 2-leds foldbar | 5-bullet <sup>2*</sup>    | 48           | 1.650               | 2.100                         | 110-135        | 1.590    | 67518-15   |
| 5,00             | 2-leds foldbar | 5-bullet <sup>2*</sup>    | 60           | 1.650               | 2.600                         | 130-155        | 1.780    | 67518-20   |
| 6,00             | 2-leds foldbar | 5-bullet <sup>2*</sup>    | 74           | 1.650               | 3.100                         | 155-180        | 1.950    | 67518-25   |
| 7,00             | 2-leds foldbar | 5-bullet <sup>2*</sup>    | 86           | 1.650               | 3.600                         | 160-200        | 2.150    | 67518-27   |
| 8,00             | 2-leds foldbar | 5-bullet <sup>2*</sup>    | 96           | 1.650               | 3.600                         | 175-225        | 2.390    | 67518-30   |
| 8,00             | 3-leds foldbar | 5-bullet <sup>2*</sup>    | 96           | 3.000               | 2.770                         | 175-225        | 3.110    | 67518-31   |
| 9,00             | 3-leds foldbar | 5-bullet <sup>2*</sup>    | 108          | 3.000               | 3.750                         | 200-250        | 2.460    | 67518-32   |
| 10,00            | 3-leds foldbar | 5-bullet <sup>2*</sup>    | 120          | 3.000               | 3.750                         | 200-275        | 2.680    | 67518-34   |

<sup>1\*</sup>Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>2\*</sup>Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>3\*</sup>Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.

## STANDARDUDSTYR

- Hjulmontering:
  - 2- og 4-bullede 3,00 - 8,00 m modeller: 2 x 200/60x14,5
  - 4-bullede 9,00 og 10,00 m modeller: 4 x 200/60x14,5
  - 5-bullede modeller leveres uden hjul, med mulighed for eftermontering
- Tandsporafstand:
  - 2-bullede 16 mm tænder: 12,5 cm
  - 4-bullede 16 mm tænder: 8,3 cm
  - 5-bullede 16 mm tænder: 8,3 cm
- Bulleafstand:
  - 2-bullede: 400 mm
  - 4-bullede: 300 mm
  - 5-bullede: 500 mm

## EKSTRAUDSTYR

| Arbejdsbredde, m | Beskrivelse   | Vægt, kg | Varenummer   |
|------------------|---|----------|--------------|
| 3,00 - 10,00     | LED lygtesæt komplet med ledning og stik for modeller til bagmontering  | 8        | 64509-01     |
| 3,00 - 8,00      | LED markeringslygtesæt komplet med ledning og stik, for modeller til frontmontering   | 4        | 63040-01     |
| 3,00 - 8,00      | LED lygtesæt komplet med ledning og stik for 5-bullede modeller op til 8,00 m   | 10       | 67530-01     |
| 9,00 - 10,00     | LED lygtesæt komplet med ledning og stik for 5-bullede modeller fra 9,00 m  | 10       | 67530-02     |
| 3,00 - 10,00     | Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)   | 8        | 67055-74     |
| -                | Langfingertand Ø16 mm med hårdmetal (Merpris pr. tand)  | -        | 633055609HDA |
| -                | Fradrag for levering med spindeljustering af arbejdsvinkel  | -        | 67515-04     |
| -                | Støtthjulssæt (2 stk.) til 2-leds foldbare 5-bullede modeller (kan ikke monteres sammen med Turbo-disc)                                       | 102      | 67518-40     |
| -                | Støtthjulssæt (4 stk.) til 3-leds foldbare 5-bullede modeller (kan ikke monteres sammen med Turbo-disc)                                       | -        | 67518-41     |
| 3,00 - 4,00      | Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Faste modeller. (ikke for 5-bullede modeller) | -        | 67515-00     |
| 4,00 - 8,00      | Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Hydr. modeller. (ikke for 5-bullede modeller) | -        | 67515-05     |

### MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. TRIN - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN. PRISER OG INFO VEDR MULTI-SEEDER


| Arbejdsbredde, m | Model   | Type                      | Varenummer 8 udløb | Varenummer 12 udløb | Varenummer 16 udløb |
|------------------|---------|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 3,00             | Fast    | uden Auto-Controller / EC | 67515-10           | -                   | -                   |
| 3,00             | Fast    | med Auto-Controller / EC  | 67515-11           | -                   | -                   |
| 4,00             | Fast    | uden Auto-Controller / EC | 67515-12           | -                   | -                   |
| 4,00             | Fast    | med Auto-Controller / EC  | 67515-13           | -                   | -                   |
| 4,00             | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | 67515-14           | -                   | -                   |
| 4,00             | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | 67515-15           | -                   | -                   |
| 5,00             | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | 67515-16           | 67515-28            | 67515-18            |
| 5,00             | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | 67515-17           | 67515-29            | 67515-19            |
| 6,00             | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | 67515-20           | 67515-30            | 67515-22            |
| 6,00             | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | 67515-21           | 67515-31            | 67515-23            |
| 7,00             | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | -                  | 67515-32            | 67515-24            |
| 7,00             | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | -                  | 67515-33            | 67515-25            |
| 8,00             | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | -                  | 67515-34            | 67515-26            |
| 8,00             | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | -                  | 67515-35            | 67515-27            |
| 9,00             | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | -                  | 67515-36            | 67515-40            |
| 9,00             | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | -                  | 67515-37            | 67515-41            |
| 10,00            | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | -                  | -                   | 67515-38            |
| 10,00            | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | -                  | -                   | 67515-39            |

### TURBO-DISCS


| Arbejdsbredde, m | Type    | Beskrivelse  | Transportbredde, mm | Vægt, kg | Varenummer |
|------------------|---------|--|---------------------|----------|------------|
| 3,00             | Fast    | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup> | -                   | 420      | 67411-01   |
| 4,00             | Fast    | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup> | -                   | 520      | 67411-02   |
| 4,00             | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup> | 2.500               | 530      | 67411-03   |
| 5,00             | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup> | 2.500               | 680      | 67411-04   |
| 6,00             | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup> | 2.500               | 840      | 67411-05   |
| 7,00             | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup> | 2.500               | 940      | 67411-06   |
| 8,00             | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup> | 2.500               | 1.044    | 67411-07   |
| 8,00             | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup> | 3.850               | 1.044    | 67411-10   |
| 9,00             | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup> | 3.850               | 1.260    | 67411-08   |
| 3,00 - 4,00      | Fast    | Hydraulisk indstilling af Turbo-Disc                         | 2 <sup>2*</sup>     | 10       | 67411-15   |
| 4,00 - 5,00      | Foldbar | Hydraulisk indstilling af Turbo-Disc                         | 2 <sup>2*</sup>     | -        | 67411-16   |
| 6,00 - 8,00      | Foldbar | Hydraulisk indstilling af Turbo-Disc                         | 2 <sup>2*</sup>     | -        | 67411-17   |
| 8,00 - 9,00      | Foldbar | Hydraulisk indstilling af Turbo-Disc                         | 2 <sup>2*</sup>     | -        | 67411-18   |

<sup>1\*</sup>Højdejusterbar via spindler

<sup>2\*</sup>Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.



# TOP-STRIGLE - GRÆS



- Hydraulisk justering af angrebsvinkel er standard
- Den indbyrdes vinkel mellem bullerne justeres mekanisk via spindler.
- Dybdehjul placeret bagerst på Top-Striglen.
- 12 mm strigletænder for beluftning af græsmarker.
- Trepunktsophæng med kat. 3 nagler og kat. 2 afstand.

## MASKINER

### FRONTMONTERET TOP-STRIGLE GRÆS MED 12 MM TÆNDER

| Arbejdsbredde, m | Type           | Antal buller                | Antal tænder | Transportbredde, mm | Højde i transportstilling, mm | Kraftbehov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|------------------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------|----------|------------|
| 3,00             | 1-leds fast    | 2-bullet 1*                 | 33           | 3.050               | 1.500                         | 75-100         | 340      | 67511-05   |
| 4,00             | 1-leds fast    | 2-bullet 1 <sup>1/3</sup> * | 44           | 4.050               | 1.500                         | 90-115         | 400      | 67511-10   |
| 4,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet 2*                 | 44           | 1.650               | 2.100                         | 90-115         | 650      | 67511-15   |
| 5,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet 2*                 | 55           | 1.650               | 2.600                         | 105-130        | 750      | 67511-20   |
| 6,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet 2*                 | 66           | 1.650               | 3.100                         | 120-150        | 860      | 67511-25   |
| 7,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet 2*                 | 78           | 1.650               | 3.600                         | 140-175        | 990      | 67511-27   |
| 8,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet 2*                 | 88           | 1.650               | 3.600                         | 150-190        | 1.120    | 67511-30   |
| 3,00             | 1-leds fast    | 4-bullet 1*                 | 50           | 3.050               | 1.500                         | 85-110         | 790      | 67514-05   |
| 4,00             | 1-leds fast    | 4-bullet 1 <sup>1/3</sup> * | 66           | 4.050               | 1.500                         | 100-125        | 950      | 67514-10   |
| 4,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 66           | 1.650               | 2.100                         | 100-125        | 1.370    | 67514-15   |
| 5,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 82           | 1.650               | 2.600                         | 120-145        | 1.570    | 67514-20   |
| 6,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 102          | 1.650               | 3.100                         | 140-170        | 1.750    | 67514-25   |
| 7,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 116          | 1.650               | 3.600                         | 150-190        | 1.950    | 67514-27   |
| 8,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 132          | 1.650               | 3.600                         | 160-210        | 2.180    | 67514-30   |

<sup>1</sup>Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>2</sup>Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>3</sup>Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.

### BAGMONTERET TOP-STRIGLE GRÆS MED 12 MM TÆNDER

| Arbejdsbredde, m | Type           | Antal buller                | Antal tænder | Transportbredde, mm | Højde i transportstilling, mm | Kraftbehov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|------------------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------|----------|------------|
| 3,00             | 1-leds fast    | 2-bullet 1*                 | 33           | 3.050               | 1.500                         | 75-100         | 340      | 67520-05   |
| 4,00             | 1-leds fast    | 2-bullet 1 <sup>1/3</sup> * | 44           | 4.050               | 1.500                         | 90-115         | 400      | 67520-10   |
| 4,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet 2*                 | 44           | 1.650               | 2.100                         | 90-115         | 650      | 67520-15   |
| 5,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet 2*                 | 55           | 1.650               | 2.600                         | 105-130        | 750      | 67520-20   |
| 6,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet 2*                 | 66           | 1.650               | 3.100                         | 120-150        | 860      | 67520-25   |
| 7,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet 2*                 | 78           | 1.650               | 3.600                         | 140-175        | 990      | 67520-27   |
| 8,00             | 2-leds foldbar | 2-bullet 2*                 | 88           | 1.650               | 3.600                         | 150-190        | 1.120    | 67520-30   |
| 3,00             | 1-leds fast    | 4-bullet 1*                 | 50           | 3.050               | 1.500                         | 85-110         | 790      | 67524-05   |
| 4,00             | 1-leds fast    | 4-bullet 1 <sup>1/3</sup> * | 66           | 4.050               | 1.500                         | 100-125        | 950      | 67524-10   |
| 4,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 66           | 1.650               | 2.100                         | 100-125        | 1.370    | 67524-15   |
| 5,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 82           | 1.650               | 2.600                         | 120-145        | 1.570    | 67524-20   |
| 6,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 102          | 1.650               | 3.100                         | 140-170        | 1.750    | 67524-25   |
| 7,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 116          | 1.650               | 3.600                         | 150-190        | 1.950    | 67524-27   |
| 8,00             | 2-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 132          | 1.650               | 3.600                         | 160-210        | 2.180    | 67524-30   |
| 8,00             | 3-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 132          | 3.000               | 2.770                         | 160-210        | -        | 67524-31   |
| 9,00             | 3-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 150          | 3.000               | 3.750                         | 175-225        | 2.410    | 67524-32   |
| 10,00            | 3-leds foldbar | 4-bullet 2*                 | 167          | 3.000               | 3.750                         | 180-250        | 2.740    | 67524-34   |

<sup>1</sup>Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>2</sup>Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>3</sup>Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.

## STANDARDUDSTYR

- Hjulmontering:
  - 3,00 - 8,00 m modeller: 2 x 200/60x14,5
  - 9,00 og 10,00 m modeller: 4 x 200/60x14,5
- Tandsporafstand:
  - 2-bullede 12 mm tænder: 9,0 cm
  - 4-bullede 12 mm tænder: 6,0 cm
- Bulleafstand:
  - 2-bullede: 400 mm
  - 4-bullede: 300 mm

# EKSTRAUDSTYR


| Arbejdsbredde, m    | Beskrivelse   | Vægt, kg | Varenummer |
|---------------------|---|----------|------------|
| -                   | LED lygtesæt komplet med ledning og stik for modeller til bagmontering  | 8        | 64509-01   |
| -                   | LED markeringslygtesæt komplet med ledning og stik, for modeller til frontmontering                                   | 4        | 63040-01   |
| <b>3,00 - 10,00</b> | Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)   | 8        | 67055-74   |
| <b>3,00</b>         | Planerskinne med trirløs mekanisk højdejustering  | 100      | 67513-05   |
| <b>4,00</b>         | Planerskinne med trirløs mekanisk højdejustering  | 115      | 67513-10   |
| <b>5,00</b>         | Planerskinne med trirløs mekanisk højdejustering  | 130      | 67513-20   |
| <b>6,00</b>         | Planerskinne med trirløs mekanisk højdejustering  | 190      | 67513-25   |
| <b>7,00</b>         | Planerskinne med trirløs mekanisk højdejustering  | 205      | 67513-27   |
| <b>8,00</b>         | Planerskinne med trirløs mekanisk højdejustering  | 220      | 67513-30   |
| <b>9,00</b>         | Planerskinne med trirløs mekanisk højdejustering  | -        | 67513-35   |
| <b>10,00</b>        | Planerskinne med trirløs mekanisk højdejustering  | -        | 67513-40   |
| <b>3,00</b>         | Spring-Board med trirløs mekanisk højdejustering  | -        | 67513-06   |
| <b>4,00</b>         | Spring-Board med trirløs mekanisk højdejustering  | -        | 67513-11   |
| <b>5,00</b>         | Spring-Board med trirløs mekanisk højdejustering  | -        | 67513-21   |
| <b>6,00</b>         | Spring-Board med trirløs mekanisk højdejustering  | -        | 67513-26   |
| <b>7,00</b>         | Spring-Board med trirløs mekanisk højdejustering  | -        | 67513-28   |
| <b>8,00</b>         | Spring-Board med trirløs mekanisk højdejustering  | -        | 67513-31   |
| <b>9,00</b>         | Spring-Board med trirløs mekanisk højdejustering  | -        | 67513-36   |
| <b>10,00</b>        | Spring-Board med trirløs mekanisk højdejustering  | -        | 67513-41   |
| <b>3,00 - 4,00</b>  | Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Faste modeller.       | -        | 67515-00   |
| <b>4,00 - 8,00</b>  | Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Hydrauliske modeller. | -        | 67515-05   |
| -                   | Langfingertand Ø12x100 mm, aggressiv (Merpris pr. tand)   | 2        | 67513-00   |



Planerskinne med trirløs mekanisk højdejustering



Spring-Board med trirløs mekanisk højdejustering



Langfingertand Ø12x100 mm, aggressiv

## MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. TRIN - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN. PRISER OG INFO VEDR. MULTI-SEEDER

| Arbejdsbredde, m | Model   | Type                      | Varenummer<br>8 udløb | Varenummer<br>12 udløb | Varenummer<br>16 udløb |
|------------------|---------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>3,00</b>      | Fast    | uden Auto-Controller / EC | 67515-10              | -                      | -                      |
| <b>3,00</b>      | Fast    | med Auto-Controller / EC  | 67515-11              | -                      | -                      |
| <b>4,00</b>      | Fast    | uden Auto-Controller / EC | 67515-12              | -                      | -                      |
| <b>4,00</b>      | Fast    | med Auto-Controller / EC  | 67515-13              | -                      | -                      |
| <b>4,00</b>      | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | 67515-14              | -                      | -                      |
| <b>4,00</b>      | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | 67515-15              | -                      | -                      |
| <b>5,00</b>      | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | 67515-16              | 67515-28               | 67515-18               |
| <b>5,00</b>      | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | 67515-17              | 67515-29               | 67515-19               |
| <b>6,00</b>      | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | 67515-20              | 67515-30               | 67515-22               |
| <b>6,00</b>      | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | 67515-21              | 67515-31               | 67515-23               |
| <b>7,00</b>      | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | -                     | 67515-32               | 67515-24               |
| <b>7,00</b>      | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | -                     | 67515-33               | 67515-25               |
| <b>8,00</b>      | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | -                     | 67515-34               | 67515-26               |
| <b>8,00</b>      | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | -                     | 67515-35               | 67515-27               |
| <b>9,00</b>      | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | -                     | 67515-36               | 67515-40               |
| <b>9,00</b>      | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | -                     | 67515-37               | 67515-41               |
| <b>10,00</b>     | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | -                     | -                      | 67515-38               |
| <b>10,00</b>     | Foldbar | med Auto-Controller / EC  | -                     | -                      | 67515-39               |