


STEALTH - LIFTOPHÆNGT



- 470 mm takkede rulleskær - hydraulisk betjent dybdeindstilling
- Tandsporafstand kan justeres til mellem 450 og 550 mm
- Hydraulisk dybdestyring
- 700 mm rammehøjde
- Arbejdsdybde max 300 mm.
- 3,00 - 4,00: Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 2 afstand.
- 4,00 - 6,00: Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 3 afstand.

MASKINER

								
						Synkronvalse 300/55	V-Profilvalse Ø600 mm	Stjernevalse Ø450/Ø500 mm
Arbejds- bredde, m	Type	Stensikrings- type		Antal tænder	Vægt, kg	Varenummer	Varenummer	Varenummer
3,00	Fast	Quick-Push	1*	5	1.500 - 2.050	64483-20	64480-20	64482-20
3,00	Fast	Quick-Push	1*	6	1.500 - 2.050	64483-21	64480-21	64482-21
3,00	Fast	Hydr. auto.udl.	1*	5	1.500 - 2.050	64483-25	64480-25	64482-25
3,00	Fast	Hydr. auto.udl.	1*	6	1.500 - 2.050	64483-26	64480-26	64482-26
3,50	Fast	Quick-Push	1*	6	2.000 - 2.370	64483-30	64480-30	64482-30
3,50	Fast	Quick-Push	1*	7	2.000 - 2.370	64483-31	64480-31	64482-31
3,50	Fast	Quick-Push	1*	8	2.000 - 2.370	64483-32	64480-32	64482-32
3,50	Fast	Hydr. auto.udl.	1*	6	2.000 - 2.370	64483-35	64480-35	64482-35
3,50	Fast	Hydr. auto.udl.	1*	7	2.000 - 2.370	64483-36	64480-36	64482-36
3,50	Fast	Hydr. auto.udl.	1*	8	2.000 - 2.370	64483-37	64480-37	64482-37
4,00	Fast	Quick-Push	1*	7	2.450 - 2.950	64483-70	64480-70	64482-70
4,00	Fast	Quick-Push	1*	8	2.450 - 2.950	64483-71	64480-71	64482-71
4,00	Fast	Quick-Push	1*	9	2.450 - 2.950	64483-72	64480-72	64482-72
4,00	Fast	Hydr. auto.udl.	1*	7	2.450 - 2.950	64483-75	64480-75	64482-75
4,00	Fast	Hydr. auto.udl.	1*	8	2.450 - 2.950	64483-76	64480-76	64482-76
4,00	Fast	Hydr. auto.udl.	1*	9	2.450 - 2.950	64483-77	64480-77	64482-77
4,00	Foldbar	Quick-Push	2*	7	2.890 - 3.670	64483-40	64480-40	64482-40
4,00	Foldbar	Quick-Push	2*	8	2.890 - 3.670	64483-41	64480-41	64482-41
4,00	Foldbar	Quick-Push	2*	9	2.890 - 3.670	64483-42	64480-42	64482-42
4,00	Foldbar	Hydr. auto.udl.	2*	7	2.890 - 3.670	64483-45	64480-45	64482-45
4,00	Foldbar	Hydr. auto.udl.	2*	8	2.890 - 3.670	64483-46	64480-46	64482-46
4,00	Foldbar	Hydr. auto.udl.	2*	9	2.890 - 3.670	64483-47	64480-47	64482-47
5,00	Foldbar	Quick-Push	2*	9	3.700 - 4.600	64483-50	64480-50	64482-50
5,00	Foldbar	Quick-Push	2*	10	3.700 - 4.600	64483-51	64480-51	64482-51
5,00	Foldbar	Quick-Push	2*	11	3.700 - 4.600	64483-52	64480-52	64482-52
5,00	Foldbar	Hydr. auto.udl.	2*	9	3.700 - 4.600	64483-55	64480-55	64482-55
5,00	Foldbar	Hydr. auto.udl.	2*	10	3.700 - 4.600	64483-56	64480-56	64482-56
5,00	Foldbar	Hydr. auto.udl.	2*	11	3.700 - 4.600	64483-57	64480-57	64482-57
6,00	Foldbar	Quick-Push	2*	11	4.700 - 5.600	64483-60	64480-60	64482-60
6,00	Foldbar	Quick-Push	2*	12	4.700 - 5.600	64483-61	64480-61	64482-61
6,00	Foldbar	Quick-Push	2*	13	4.700 - 5.600	64483-62	64480-62	64482-62
6,00	Foldbar	Hydr. auto.udl.	2*	11	4.700 - 5.600	64483-65	64480-65	64482-65
6,00	Foldbar	Hydr. auto.udl.	2*	12	4.700 - 5.600	64483-66	64480-66	64482-66
6,00	Foldbar	Hydr. auto.udl.	2*	13	4.700 - 5.600	64483-67	64480-67	64482-67

1* Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

2* Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

STANDARDUDSTYR

- 470 mm takkede rulleskær - hydraulisk betjent dybdeindstilling
- Stealth-tænder - 15 mm tykke Hardox® 500 tænder
- Easy-Draft hårdmetalspidser med 120 mm brede vinger
- 2 rækker tænder – tandforsætning på 350 mm

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
LED lygtesæt med ledning og stik, til faste modeller	3	64509-01
LED lygtesæt med ledning og stik, til hydrauliske modeller	3	64485-96
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik, f/hydr. model. m/monteringssæt f/Multi-Seeder (betinget af, at maskinen allerede er monteret m/monteringssæt f/Multi-Seeder)	3	64485-97
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	8	67055-74
Tand til eftermontering inkl. rulleskær, Quick-Push stensikring, komplet. Ved ordre oplys serienr	80	64484-00
Tand til eftermontering inkl. rulleskær, Hydraulisk stensikring, komplet. Ved ordre oplys serienr	125	64484-01
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand)	-	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000054TA
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000083




STEALTH - BUGSERET



- 470 mm takkede rulleskær - hydraulisk betjent dybdeindstilling
- Tandsporafstand kan justeres til mellem 450 og 550 mm
- Hydraulisk dybdestyring
- 700 mm rammehøjde
- Arbejdsdybde max. 300 mm

MASKINER

							
					Synkronvalse 300/55	V-Profilvalse Ø600 mm	Stjernevalse Ø450/Ø500 mm
Arbejds- bredde, m	Type	Stensikringstype	Antal tænder	Varenummer	Varenummer	Varenummer	
4,00	Foldbar	Quick-Push	1*	7	64483-80	64480-80	64482-80
4,00	Foldbar	Quick-Push	1*	8	64483-81	64480-81	64482-81
4,00	Foldbar	Quick-Push	1*	9	64483-82	64480-82	64482-82
4,00	Foldbar	Hydraulisk automatudløser	1*	7	64483-85	64480-85	64482-85
4,00	Foldbar	Hydraulisk automatudløser	1*	8	64483-86	64480-86	64482-86
4,00	Foldbar	Hydraulisk automatudløser	1*	9	64483-87	64480-87	64482-87
5,00	Foldbar	Quick-Push	1*	9	64483-90	64480-90	64482-90
5,00	Foldbar	Quick-Push	1*	10	64483-91	64480-91	64482-91
5,00	Foldbar	Quick-Push	1*	11	64483-92	64480-92	64482-92
5,00	Foldbar	Hydraulisk automatudløser	1*	9	64483-95	64480-95	64482-95
5,00	Foldbar	Hydraulisk automatudløser	1*	10	64483-96	64480-96	64482-96
5,00	Foldbar	Hydraulisk automatudløser	1*	11	64483-97	64480-97	64482-97
6,00	Foldbar	Quick-Push	1*	11	64483-00	64480-00	64482-00
6,00	Foldbar	Quick-Push	1*	12	64483-01	64480-01	64482-01
6,00	Foldbar	Quick-Push	1*	13	64483-02	64480-02	64482-02
6,00	Foldbar	Hydraulisk automatudløser	1*	11	64483-05	64480-05	64482-05
6,00	Foldbar	Hydraulisk automatudløser	1*	12	64483-06	64480-06	64482-06
6,00	Foldbar	Hydraulisk automatudløser	1*	13	64483-07	64480-07	64482-07

*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt
- Stealth-tænder - 15 mm tykke Hardox® 500 tænder
- Easy-Draft hårdmetalspidser med 120 mm brede vinger
- 2 rækker tænder – tandforsætning på 350 mm (monteret som standard)
- Hjulmontering: 500/50x17.00 18 PLY
- Træk med kugløjle :
 - 4,00 – 6,00 m: Kat 4 Ø51mm, varenr. 630757112

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
Tand til eftermontering inkl. rulleskær, Quick-Push stensikring, komplet. Ved ordre oplys serienr.	80	64484-00
Tand til eftermontering inkl. rulleskær, Hydraulisk stensikring, komplet. Ved ordre oplys serienr.	125	64484-01
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand)	-	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000054TA
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand.	-	645000083
Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)		
Tryklufsbremser komplet	18	63093-96
Hydrauliske bremses, 1-kreds	7	63093-94
Hydrauliske bremses, 2-kreds, fabriksmonteret	-	63093-95

GRUBBESÅNING - STEALTH




RAPSUDSTYR - STEALTH

Monteringssæt for Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Stealth.

En specialvalse for raps er inkluderet i prisen.

En af følgende udsåningsmetoder skal vælges samt en af Multi-Seeder modellerne.



Såning i bånd før
pakkervalse

Skiveskærs-såning med
75mm brede dybdehjul
/ pakkervalse. Placeret
i 1 række pr. tand efter
pakkervalse.

Bredsåning før
pakkervalse

Arbejds- bredde, m	Type	Beskrivelse		Antal tænder	Varenummer	Varenummer	Varenummer
LIFTOPHÆNGT							
3,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller		6	64485-01	64485-31	64485-61
3,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	1*	6	64485-02	64485-32	64485-62
3,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller		7	64485-05	64485-35	64485-65
3,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	1*	7	64485-06	64485-36	64485-66
4,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller		8	64485-09	64485-39	64485-69
4,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	1*	8	64485-10	64485-40	64485-70
4,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	1*	8	64485-13	64485-43	64485-73
5,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	1*	10	64485-17	64485-47	64485-77
6,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	1*	12	64485-21	64485-51	64485-81
BUGSERET							
4,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	1*	8	64485-15	-	64485-75
5,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	1*	10	64485-19	-	64485-79
6,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	1*	12	64485-23	-	64485-83
-	Fast	Platform m/trappe. V/montering af gødningstank, anbefales 2. (Pris pr. stk.)	-	-	64485-95	64485-95	64485-95
	Foldbar	Platform med trappe	-	-	63099-50	63099-50	63099-50
50mm smal dybde-pakkehjul, velegnet til lerjord og klæbrige jordtyper (ikke velegnet til lettere jordtyper).				2*	-	0516898	0516898

1* Hvis flere Multi-Seeder monteres med Auto-Controller, styres op til 3 Multi-Seeder fra samme monitor i kabinen (ikke Front-Tank).

2* Samme pris men varenummeret skal bestilles.



SNEGLEGIFTSUDSTYR - STEALTH

Monteringssæt for Multi-Seeder, model Twin eller en ekstra Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Stealth.

En valse for sneglegift er inkluderet i prisen.

En af følgende løsninger skal vælges samt en af Multi-Seeder modellerne.



PLACERING AF SNEGLEGIFT I BÅND EFTER VALSEN ELLER DYBDEHJUL				
Arbejdsbredde, m	Type	Placering	Antal tænder	Varenummer
LIFTOPHÆNGT				
3,00	Fast	Bånd efter pakkervalse	6	64486-01
3,50	Fast	Bånd efter pakkervalse	7	64486-05
4,00	Fast	Bånd efter pakkervalse	8	64486-09
4,00	Foldbar	Bånd efter pakkervalse	8	64486-13
5,00	Foldbar	Bånd efter pakkervalse	10	64486-17
6,00	Foldbar	Bånd efter pakkervalse	12	64486-21
3,00	Fast	Bånd efter dybdehjul	6	64486-02
3,50	Fast	Bånd efter dybdehjul	7	64486-06
4,00	Fast	Bånd efter dybdehjul	8	64486-10
4,00	Foldbar	Bånd efter dybdehjul	8	64486-14
5,00	Foldbar	Bånd efter dybdehjul	10	64486-18
6,00	Foldbar	Bånd efter dybdehjul	12	64486-22
BUGSERET				
4,00	Foldbar	Bånd efter pakkervalse	8	64486-15
5,00	Foldbar	Bånd efter pakkervalse	10	64486-19
6,00	Foldbar	Bånd efter pakkervalse	12	64486-23
4,00	Foldbar	Bånd efter dybdehjul	8	64486-16
5,00	Foldbar	Bånd efter dybdehjul	10	64486-20
6,00	Foldbar	Bånd efter dybdehjul	12	64486-24

*Hvis flere Multi-Seeder monteres med Auto-Controller, styres op til 3 Multi-Seeder fra samme monitor i kabinen (ikke Front-Tank).

GØDNINGSUDSTYR - STEALTH

Monteringssæt for Multi-Seeder og Front-Tank, inkl. montering på en ny Stealth.

Vælg først en af følgende løsninger og dernæst vælg en Multi-Seeder model eller Front-Tank.



Multi-Seeder



Front-Tank

GØDNINGSUDSTYR PLACERER GØDNING LIGE EFTER TANDEN FOR OPBLANDING I 2-10 CM				
Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Antal tænder	Varenummer
LIFTOPHÆNGT				
3,00	Fast	Front-Tank	6	64486-40
3,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller ^{2*}	6	64486-60
3,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller ^{1*/2*}	6	64486-70
3,50	Fast	Front-Tank	7	64486-41
3,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller ^{2*}	7	64486-61
3,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller ^{1*/2*}	7	64486-71
4,00	Fast	Front-Tank	8	64486-42
4,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller ^{1*/2*}	8	64486-72
4,00	Foldbar	Front-Tank	8	64486-43
5,00	Foldbar	Front-Tank	10	64486-45
6,00	Foldbar	Front-Tank	12	64486-47
BUGSERET				
4,00	Foldbar	Front-Tank	8	64486-44
5,00	Foldbar	Front-Tank	10	64486-46
6,00	Foldbar	Front-Tank	12	64486-48

^{1*}Hvis flere Multi-Seeder monteres med Auto-Controller, styres op til 3 Multi-Seeder fra samme monitor i kabinen (ikke Front-Tank).

^{2*}Den hydr. blæser udstyres m/luftfordeler m/2 eller 3 udgange og forsyner også Multi-Seeder for raps og/eller sneglegift m/luft.